

Life Is On

Schneider  
Electric



GRUPPO  
GIOVANNINI<sub>SRL</sub>

2025 | 01  
Dal 1 gennaio  
al 28 febbraio

# PROMO POWER

**Scopri il Classe F e resta  
al passo con le novità CEI 64-53**

## Interruttore differenziale tipo F 25A

CODICE R9R46225

PREZZO LISTINO  
**€ 155,50**

PREZZO CONSIGLIATO  
**€ 51,70**



## Gamma Resi9

Interruttori di tipo F consigliati per la protezione di variatori di velocità 1P + N, lavatrici, refrigeratori, pompe di calore e pompe.

## Interruttore magnetotermico differenziale tipo F 16A

CODICE R9D62616

PREZZO LISTINO  
**€ 151,40**

PREZZO CONSIGLIATO  
**€ 50,40**

**CEI 64-53 2024-05**  
Edilizia ad uso residenziale  
e terziario.

Scopri i dettagli  
della norma,  
iscriviti al percorso  
formativo!



Inquadra il  
QR Code

Esegui la  
formazione

Conosci la  
normativa

se.com/it

# Normativa CEI 64-53 e UNI EN 1838: scopri le nostre soluzioni

## I 3 livelli di impianto

PREZZO € 234,20 MODULI 14

### LIVELLO 1

(figura 10 CEI 64-53:2024-05)

- 1 magnetotermico 2x32A (1x R9F32232)
- 1 magnetotermico differenziale tipo "AC" 1P+N 10A (1x R9D60610)
- 2 magnetotermici 1P+N 10A (2x R9P35610)
- 1 differenziale tipo "F" 1P+N 40A (1x R9R46240)
- 1 magnetotermico 1P+N 32A (1x R9P35632)
- 2 magnetotermici 1P+N 16A (2x R9P35616)
- 1 Scaricatore di sovratensione (1x R9L12610)
- Centralino da incasso 2x12 moduli (MIP80212+MIP30212)

PREZZO € 245,20 MODULI 16

### LIVELLO 2

(figura 18 CEI 64-53:2024-05)

- 1 magnetotermico 2x32A (1x R9F32232)
- 1 magnetotermico differenziale tipo "AC" 1P+N 10A (1x R9D60610)
- 2 magnetotermici 1P+N 10A (2x R9P35610)
- 1 differenziale tipo "F" 1P+N 40A (1x R9R46240)
- 1 magnetotermico 1P+N 32A (1x R9P35632)
- 4 magnetotermici 1P+N 16A (2x R9P35616)
- 1 Scaricatore di sovratensione (1x R9L12610)
- Centralino da incasso 2x12 moduli (MIP80212+MIP30212)

PREZZO € 539,20 MODULI 26

### LIVELLO 3

(figura 26 CEI 64-53:2024-05)

- 1 magnetotermico 2x32A (1x R9F32232)
- 1 controllo carichi (1x A9C15907)
- 1 sezionatore portafusibile (1x A9N15646)
- 3 magnetotermici differenziali tipo "AC" 1P+N 10A (3x R9D60610)
- 2 magnetotermici differenziali tipo "A" 1P+N 16A (2x R9D61616)
- 3 magnetotermici differenziali tipo "F" 1P+N 16A (3x R9D62616)
- 1 magnetotermico differenziale tipo "A" 1P+N 10A (1x R9D61610)
- 1 Scaricatore di sovratensione (1x R9L12610)
- Centralino da incasso 3x12 moduli (MIP80312+MIP30312)

## Soluzioni KNX

I sistemi di domotica SpaceLogic KNX rivoluzionano il modo in cui si interagisce con la propria casa, offrendo una convenienza e un controllo senza precedenti.


Prodotti per impianti per l'automazione della casa (allegato E CEI 64-53)



## Smartbeam

Smartbeam ottimizza l'illuminazione secondo la normativa UNI EN 1838 rispettando i lux richiesti e riducendo il numero di apparecchi necessari.

Exiway Smartbeam è l'apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare ampie zone oppure lunghi tratti di corridoio.



## Interruttori modulari

Interruttori magnetotermici, differenziali, sezionatori e scaricatori (SPD) per fornire una protezione completa all'impianto elettrico in edifici residenziali.

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI	Punti MySe	Punti Ambassador
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 6A 4500A 1m	R9P35606	5,50	3	5	6
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 10A 4500A 1m	R9P35610	5,50	3	5	6
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 16A 4500A 1m	R9P35616	5,50	3	5	6
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 20A 4500A 1m	R9P35620	5,50	3	5	6
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 25A 4500A 1m	R9P35625	5,50	3	5	6
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 32A 4500A 1m	R9P35632	5,90	3	5	6
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 10A 4500A 2m	R9F37610	6,50	4	6	8
Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 16A 4500A 2m	R9F37616	6,50	4	6	8
Int. magnetotermico Resi9 2P C 16A 4500A 2m	R9F32232	8,80	5	7	10
Int. differenziale Resi9 2P 25A 30mA AC	R9R21225	21,50	10	15	20
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 6A 30mA AC 2m	R9D60606	24,70	10	15	20
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 10A 30mA AC 2m	R9D60610	24,70	10	15	20
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 16A 30mA AC 2m	R9D60616	24,70	10	15	20
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 20A 30mA AC 2m	R9D60620	24,70	10	15	20
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 25A 30mA AC 2m	R9D60625	24,70	10	15	20
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 10A 30mA A 2m	R9D61610	44,30	20	30	40
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 16A 30mA A 2m	R9D61616	45,10	20	30	40
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 10A 30mA F-SI 2m	R9D62610	50,40	20	30	40
Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 16A 30mA F-SI 2m	R9D62616	50,40	20	30	40
SPD Resi9 Quick PF 1P+N 5kA Tipo 2 2m	R9L12610	75,80	35	55	70
Int. diff. Resi9 RCCB 2P 25A 30mA F SI 2m	R9R46225	51,70	25	40	50
Int. diff. Resi9 RCCB 2P 40A 30mA F SI 2m	R9R46240	70,20	35	55	70
Interruttore controllo carichi 1 can. DSE1 con segnalatore acustico 2m	A9C15907	61,00	30	45	60
Base portafusibile STI - 1P+N - 10.3x38 - 500 Vca 1m	A9N15646	6,10	3	5	10

\* Prezzo consigliato

fino a  
70  
PUNTISCOPRI  
DI PIÙ!

## Centralini

Centralini modulari adatti a tutte le possibili applicazioni.

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI	Punti MySe	Punti Ambassador
<b>Fronte da incasso 12m</b>					
1 fila, porta bianca	MIP30112	13,60	5	8	10
1 fila, porta traslucida	MIP30112T	13,60	5	8	10
2 file, porta bianca	MIP30212	24,30	10	15	20
3 file, porta bianca	MIP30312	40,20	20	30	40
3 file, porta traslucida	MIP30312T	40,20	20	30	40
<b>Scatola di fondo da incasso</b>					
1 fila da 12 moduli	MIP80112	2,10	1	2	2
2 file da 12 moduli	MIP80212	2,50	1	2	2
3 file da 12 moduli	MIP80312	3,70	1	2	2
<b>Centralino 12m completo da parete</b>					
1 fila, porta traslucida	MIP10112T	18,50	10	15	20
2 file, porta traslucida	MIP10212T	28,20	15	20	30

\* Prezzo consigliato

fino a  
40  
PUNTISCOPRI  
DI PIÙ!

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI	Punti MySe	Punti Ambassador
Master Commutazione 8ch/Veneziana 4 ch 16A SpaceLogic KNX 4m	MTN6705-0008	254,00	125	185	250
Estensione Commutazione 8ch/Veneziana 4 ch 16A SpaceLogic KNX 4m	MTN6805-0008	147,30	70	105	140
Accoppiatore SpaceLogic KNX 1m	MTN6500-0101	255,30	125	185	250
Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX 4m	MTN6513-1202	235,20	115	170	230
Interfaccia pulsanti convenzionali 2 canali	MTN670802	43,50	20	30	40
Interfaccia pulsanti convenzionali 4 canali	MTN670804	60,50	30	45	60
Gateway SpaceLogic KNX/DALI2 Pro 4m	MTN6725-0101	365,90	180	270	360
Wiser for KNX controllore logico 3m	LSS100100	951,50	475	710	950

\* Prezzo consigliato

fino a  
950  
PUNTISCOPRI  
DI PIÙ!

DESCRIZIONE PUNTEGGI	
<b>PUNTI</b>	Punti attribuibili a tutti i clienti che acquistano prodotti in promo e caricano la bolla su App SE4you, non facenti parte del club
<b>Punti MySe</b>	Punti attribuibili a tutti i clienti che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025
<b>Punti Ambassador</b>	Punti attribuibili a tutti i clienti che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025

Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo agente di riferimento!

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI	Punti MySe	Punti Ambassador
<b>Illuminazione di sicurezza</b>					
Exiway Light Standard IP42 SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44010	34,20	15	20	30
Exiway Light Standard IP42 SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44012	42,70	20	30	40
Exiway Light Standard IP42 SE-SA, 500/400/300/250lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44014	58,60	30	45	60
Exiway Light Standard IP65 SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44011	36,60	20	30	40
Exiway Light Standard IP65 SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44013	45,70	20	30	40
Exiway Light Standard IP65 SE-SA, 500/400/300/250lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44015	62,60	30	45	60
Exiway Light Activa IP42 SE-SA, 250/200/150/120 lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44112	54,60	25	40	50
Exiway Light Activa IP42 SE-SA, 500/400/300/250 lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44114	65,20	30	45	60
Exiway Light Activa IP65 SE-SA, 250/200/150/120 lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44113	58,30	30	45	60
Exiway Light Activa IP65 SE-SA, 500/400/300/250 lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h	OVA44115	70,10	35	50	70
Exiway Smartbeam Incasso IP42, Autoalimentato, SE-SA, 220lm SE, 220lm SA, 1,5h, Via di esodo	OVA48909	75,80	35	50	70
<b>Segnalazione di sicurezza</b>					
Exiway Easysign Standard IP40, Autoalimentato, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 24m, 1,5h	OVA38250	75,90	35	50	70
Exiway Smartbeam Kit Vetrosignal distanza 20m	OVA53180	34,50	20	30	40
Exiway Light Kit segnalazione con pittogrammi componibili e diffusore, Exiway Light, 20m	OVA53214	8,00	5	8	10

\* Prezzo consigliato

fino a  
70  
PUNTISCOPRI  
DI PIÙ!

# NEWS

## mySchneider Electrician Club 2025


### Vuoi differenziarti sul mercato?

Entra a far parte di **mySchneider Electrician Club**, programma esclusivo per elettricisti che, attraverso formazione tecnica e commerciale, mira a creare differenziazione e nuove opportunità di business. Potrai accedere a formazione tecnica, normativa e rimanere al passo con i trend di mercato oltre a vantaggi commerciali dedicati.

### Ma non finisce qui!

Da quest'anno potrai diventare Ambassador e godere di un trattamento super VIP.

Contatta il tuo agente Schneider o chiedi al tuo distributore di fiducia per saperne di più.



### L'accesso al club è semplice:



Scarica  
la App  
SE4YOU



Contatta  
il tuo agente  
di riferimento



Formalizza  
l'accordo  
via APP



Monitora  
i tuoi  
risultati

**Entra a far parte di  
mySchneider Electrician Club,  
DIFFERENZIATI!**